

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 22 maart 2013 tot toelating van het middel Actacid, toelatingnummer 14021 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op:

- Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
- Oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische en (para-)medische behandeling van mensen;
- Oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische en veterinaire behandeling van dieren;
- Oppervlakken (incl. apparaten en materialen) welke in contact komen met eet- en drinkwaren (incl. diervoeders) en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Het middel kan sommige materialen (bepaalde kunststoffen, coatings, verf) aantasten. Geadviseerd wordt het middel vooraf op een niet zichtbare plaats te testen op mogelijke aantasting.

Het middel kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Zorg bij binnengebruik in kleine ruimten voor voldoende ventilatie. Het middel niet in contact laten komen met onder spanning staande elektrische onderdelen.

Het te desinfecteren oppervlak of gebruiksvoorwerp vooraf reinigen met warm water en een daartoe geschikt schoonmaakmiddel. Het gereinigde oppervlak afspoelen met schoon water en droog maken.

Toepassing

Het middel is een gebruiksklare vloeistof. Spray, zo nodig met tussenpozen meerdere malen, zoveel Actacid op het te desinfecteren oppervlak of voorwerp, dat dit gedurende de gehele inwerktijd vochtig blijft en laat vervolgens aan de lucht drogen. Naspoelen is niet nodig.

Dosering: 10 ml middel per 0,5 m² te behandelen oppervlak.

Minimale inwerktijd: 2 minuten.